



AXENCIA PARA A
MODERNIZACIÓN
TECNOLÓXICA DE GALICIA

Manual de instalación y configuración de Autofirma Mac OS

Introducción



Es una herramienta de escritorio con interfaz gráfica que permite la ejecución de operaciones de firma de ficheros locales en entornos de escritorio. También puede emplearse a través de consola o ser invocada por otras aplicaciones mediante protocolo para la ejecución de operaciones de firma.


Utiliza las claves privadas asociadas a los certificados del usuario y no permite que salgan en ningún momento del almacén (tarjeta, dispositivo USB o navegador) localizado en su PC.

No almacena ningún tipo de información personal del usuario, ni utiliza cookies ni ningún otro mecanismo para la gestión de datos de sesión. AutoFirma si almacena trazas de su última ejecución a efectos de ofrecer soporte al usuario en caso de encontrar algún error. Estas trazas de ejecución no contienen ningún tipo de información personal y la aplicación no facilita de ninguna forma el acceso a estos datos almacenados.



Autofirma

- Firma digital de la documentación desde la aplicación de escritorio
- Firma digital desde un navegador web, por ejemplo, la presentación de solicitudes o confirmación de datos introducidos.
- **Importante**, es necesario tener un certificado digital para la firma.
- Durante la instalación, será necesario tener los navegadores cerrados.



Instalación

autofirm@



La instalación debe realizarla un usuario con permisos de administrador. El archivo de instalación se distribuye con el nombre “AutoFirma_X.E.Z.pkg”, donde X, E y Z (opcional) son los números de la versión.

Para la instalación de la aplicación, se debe realizar doble clic sobre el fichero. En ocasiones, al intentar instalar la aplicación nos podemos encontrar con una advertencia de seguridad la cual debemos aceptar:



Para permitir la instalación debemos ir a “Preferencias del sistema – Seguridad”:





Instalación

autofirma@



Pulsar en el botón “Abrir igualmente”. Dependiendo la seguridad configurada en el sistema operativo, puede solicitar la contraseña de Administrador del equipo.

Posteriormente, el sistema abrirá el asistente que se encargará de realizar los pasos para seguir la correcta instalación de la aplicación. Para iniciar el proceso de instalación, pulsamos en el botón “Continuar”.





Instalación



Llegados a este punto, nos da la posibilidad de leer la licencia del producto. Pulsamos en Continuar:

Y se acepta la licencia a través del botón "Aceptar".





Instalación



A continuación se puede seleccionar la unidad de disco en la que se debe instalar la aplicación. Una vez seleccionada, pulsamos en “Instalar”. Es posible que su MAC solicite el nombre de usuario y contraseña de un usuario con permisos de administrador.

Durante la instalación, es importante “Aceptar” los siguientes mensajes:





Instalación



Se notifica la finalización de la instalación:

Instalada Autofirma, permite trasladar el instalador a la papelera o conservar en la ubicación actual:





Configurar Autofirma Root para Safari y Chrome



Para el correcto funcionamiento de Autofirma es necesario dejar configurado su certificado de confianza SSL (Autofirma ROOT). Para eso, vamos a “Utilidades”:


Pulsamos en el acceso a llaveros del sistema:




Configurar Autofirma Root para Safari y Chrome



Localizamos el certificado de confianza SSL (Autofirma ROOT) dentro de llaveros:




Modificamos los valores en la confianza del certificado seleccionando en todos los apartados “Confiar siempre”:



Configurar Autofirma Root para Safari y Chrome





Después de confiar y cerrar la ventana, nos solicita introducir las credenciales de Administrador del equipo. Una vez hecho, comprobaremos que el certificado Autofirma ROOT ya consta como certificado marcado como fiable para todos los usuarios:



Configurar Autofirma Root para Safari y Chrome



A mayores, en Llaveros necesitamos configurar el certificado “localhost” o “127.0.0.1”, confiando siempre todas las opciones disponibles. Igual que en la página anterior, nos solicita la contraseña de administrador del equipo.





Ahora, ya tenemos el equipo listo para utilizar Autofirma en los navegadores Safari y Chrome.

Configurar Autofirma Root para Mozilla Firefox



Dentro de los Ajustes del navegador Mozilla Firefox, en “Privacidad & Seguridad” y “Ver Certificados” tenemos la pestaña “Autoridades” donde debemos verificar si está instalado el certificado de confianza SSL (Autofirma Root). Si no consta en el listado, vamos a Llaveros y realizamos una copia:





Configurar Autofirma Root para Mozilla Firefox

autofirma@




Guardamos la copia en el Escritorio e Importamos en el navegador:



Configurar Autofirma Root para Mozilla Firefox




Confiaremos todas las opciones disponibles del certificado de confianza SSL (Autofirma ROOT) y pulsamos en “Aceptar”. Con esto, ya tendríamos el equipo listo para utilizar Autofirma mediante el navegador Mozilla Firefox.



Desinstalar Autofirma



Para desinstalar la aplicación sólo es necesario eliminar la carpeta que se generó dentro del directorio “Aplicaciones”. Para eso pulsamos encima de la aplicación con el botón derecho y seleccionamos la opción “Trasladar a la papelera”:



Tras la desinstalación, es recomendable reiniciar su MAC.



NECESITA AYUDA?

012 (981 900 643) – 012@xunta.gal

Soporte Técnico de eServizos

<https://www.xunta.gal/eservizos/soporte-tecnico/asistente-en-lina>



AXENCIA PARA A
MODERNIZACIÓN
TECNOLÓXICA DE GALICIA